



WITMIELIE BASTERS

CAP 90-01

VROEË

GEMATIG

LAAT

Wyd aanpasbare baster

CAP 90-01 is wyd aangepas reg deur Suid Afrika. Dit is verdraagsaam teen meeste mieliesiektes in Suid- en Oos-Afrika

Dit beskik oor 'n hoë opbrengspotensiaal van meer as 14 t/ha in sekere dele van Kwazulu-Natal en Suid Afrika. Dit is ook aanpasbaar in ander gebiede met redelike reënval verwagting.

Uitstekende siekteweerstand wat hierdie kultivar geskik maak vir gebiede met hoë siektedruk.

Capstone Seeds beveel aan dat om opbrengs te maksimaliseer, hierdie kultivar vroeg geplant moet word. CAP 90-01 is 'n lang plant met 'n lang groeiseisoenlente kultivar suid van 26 breedtegraad en medium groeiseisoenlente noord van hierdie breedtegraad. Dit beskik oor 'n hoë opbrengspotensiaal onder besproeiing en presteer goed onder droëland toestande.

Dit word hoofsaaklik gebruik as graan, sowel as kuilvoer in sekere gebiede as gevolg van die feit dat CAP 90-01 'n lang, blaarryke plant is wat baie droëmateriaal en stysel per hektar produseer.



- Gebruik as graan en kuilvoer
- Opbrengs onder besproeiing van tot 15 ton/ha
- Opbrengs op droëland van 9 - 11 ton/ha
- Kuilvoer potensiaal van 65 - 70 ton/ha
- Medium groeiseisoenlente kultivar van 135 - 145 dae
- Lang plant met wit flint tiepe graan



Aanbeveel vir gebiede:

- 1 - Westelike Streek
- 2 - Gematigde Oostelike Streek
- 3 - Koue Oostelike Streek

AANBEVEEL VIR KUILVOER KZN

- 4 - KwaZulu Natal Streek

CAPSTONE BASTERSIETE-GRADERING '23/'24 & '24/'25

1 = Uitstekende siekteverdraagsaamheid

10 = Hoogs vatbaar vir siektes

	SIEKTEGRADERINGS			
BASTERS	PHAEO (Phaeosphaeria)	GLS (Grysblaarvlek)	NLB (Noordelike blaarskroei)	MSV (Mieliestreepsiekte)
CAP 99-43	1	1	1	2
CAP 90-01	2	3	2	2
CAP 90-21	2	3	2	2
CAP 95-22	4	4	2	2
Vatbare beheer basters	9	9	9	9

GUY DAUGHERTY 2024/2025 - BERGVILLE

1 = Uitstekende siekteverdraagsaamheid

10 = Hoogs vatbaar vir siektes

BASTERS	MIELIESTREEPSIEKTE GRADEERINGS
CAP 90-01	2
CAP 99-43	2
CAP 90-21	2
CAP 95-22	2
CAP 9444 NG	5
Vatbare beheer basters	9

Kultivar	Antesis	Middelhoogte		N-tekort	Kophoogte	Omval		Skutblaar beskerming	Kopvrot	GLS	Gewone Roes	Noordelike Blaarskroei	Graan Tekstuur	MSV	PLS
	days	Dry t/ha	Vogtig warm t/ha	t/ha	0-1	root %	stem %	%	%	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
CAP 90-01	68	4.52	7.13	2.29	0.52	7.6	11.8	3.5	5.2	1.5	1.1	2.3	3.4	2	1.1
PAN63	68	4.39	6.98	1.43	0.49	9.5	10.4	5.8	4.7	1.9	1.3	2	2.9	1.9	1.3
PAN5M-35	68	4.69	7.54	3.22	0.47	5.4	7.9	3.9	4.6	1.9	1.1	1.5	2.5	1.5	1.3

N tekort - proewe gedoen waar stikstof tekorte voorkom

Skutblaar beskerming - Persentasie van plante met koppe wat nie heeltemal bedek is met skutblare nie.

Kopvrot - Persentasie van koppe wat vrot is

GLS - Telling van Grys Blaarvlek besmetting van 1 (skoon, geen besmetting) tot 5 (erge besmetting)

MSV - Telling van besmetting met Mieliestreepsiekte van 1 (skoon, geen infeksie) tot 5 (erge besmetting)

Graan Tekstuur - Gradering op 'n skaal van 1 (Flint) tot 5 (Dent)



Our farmers are serious about farming.
We're serious about seed.